

Pflanzenliste

zu den
Gestaltungssatzungen

für das Stadtgebiet von

Kleve

(Heckenpflanzen)

Stadt Kleve
(Stand April 1999)

Sehr geehrter Bauherr, lieber Gartenbesitzer,

seit Dezember 1998 gelten in der Stadt Kleve neue Vorgaben zur Gestaltung von Häusern und Grundstücken. Ein Bestandteil dieser Gestaltungssatzungen sind Festsetzungen zur Anlage der Gartenflächen insbesondere zu den Einfriedungen in Form von Hecken und Zäunen.

Es wird unterschieden zwischen dörflichen und städtischen (sonstigen) Bereichen, für die unterschiedliche Festsetzungen getroffen worden sind. Für die dörflichen Ortsteile gilt:

Satzung der Stadt Kleve zur Gestaltung und Erhaltung des Ortsbildes der dörflichen Ortsteile

§ 7 Eingrünungen

- (1) Vorgartenbereiche sind landschaftsgärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. Als Vorgartenbereiche gelten die unversiegelten Flächen zwischen der Verkehrsfläche und der Vorderseite der Gebäude sowie alle Bereiche, die in Bebauungsplänen als solche festgesetzt sind. In den Vorgartenbereichen sind Einfriedungen nur als Hecken bis zu einer Höhe von maximal 1,00 m zulässig. Bauliche Anlagen sind nicht zulässig. Im Vorgartenbereich ist nur eine Zufahrt zulässig.

§ 8 Einfriedungen

- (1) Außerhalb der Vorgartenbereiche sind Einfriedungen nur als Hecken aus heimischen und standortgerechten Gehölzen, offene Holzzäune oder Drahtzäune bis zu einer Höhe von 1,20 m zulässig. Die Einfriedungen sind aus ökologischen Gründen in Bodennähe für Kleintiere durchlässig zu halten. Außerhalb der Vorgartenbereiche an öffentlichen Verkehrsflächen sind nur lebende Einfriedungen aus heimischen und standortgerechten Gehölzen bis zu einer Höhe von 1,60 m zulässig. Ausnahmen sind insbesondere bei Tierhaltung möglich.
- (2) An mehrfach erschlossenen Grundstücken sind Hecken aus heimischen und standortgerechten Gehölzen bis zu einer Höhe von 2,00 m entlang einer Grundstücksgrenze zulässig.
- (3) Für Grundstücke, auf denen aufgrund zwingender Vorschriften nur im rückwärtigen Grundstücksbereich gebaut werden darf, sind zu den öffentlichen Verkehrsflächen Hecken aus heimischen und standortgerechten Gehölzen bis zu einer Höhe von 2,00 m zulässig.

Satzung der Stadt Kleve zur Gestaltung und Erhaltung des Stadtbildes für die sonstigen Bereiche (außer Innenstadt, Dorfgebiete und Gewerbegebiete)

§ 7 Eingrünung

- (1) Vorgartenbereiche sind landschaftsgärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. Als Vorgartenbereiche gelten die unversiegelten Flächen zwischen der Verkehrsfläche und der Vorderseite der Gebäude sowie alle Bereiche, die in Bebauungsplänen als solche festgesetzt sind. In den Vorgartenbereichen sind Einfriedungen nur als Hecken bis zu einer Höhe von maximal 0,80 m zulässig. Bauliche Anlagen sind nicht zulässig. Im Vorgartenbereich ist nur eine Zufahrt zulässig. Ausnahmen sind möglich, wenn der überwiegende Teil der Gartenflächen eines Wohnhauses öffentlichen Straßen zugeordnet ist.

* besonders empfehlenswert

§ 8 Einfriedungen

- (1) Außerhalb der Vorgartenbereiche sind Einfriedungen nur als Hecken, offene Holzzäune oder Drahtzäune bis zu einer Höhe von 1,00 m zulässig.
- (2) An mehrfach erschlossenen Grundstücken sind Hecken aus heimischen und standortgerechten Gehölzen bis zu einer Höhe von 2,00 m entlang einer Grundstücksgrenze zulässig.
- (3) Für Grundstücke, auf denen aufgrund zwingender Vorschriften nur im rückwärtigen Grundstücksbereich gebaut werden darf, sind zu den öffentlichen Verkehrsflächen Hecken aus heimischen und standortgerechten Gehölzen bis zu einer Höhe von 2,00 m zulässig.

Die Gestaltungssatzungen insgesamt sind bei der Stadt Kleve (Planungsamt und Bauaufsicht) erhältlich.

Die Stadt hat eine Pflanzenliste erarbeitet, die dem Gartenfreund eine Reihe von Gehölzen vorschlägt, die für Heckenpflanzungen geeignet sind. Diese sind nach Wuchshöhen und nach sommer- und immergrünen Laubgehölzen sowie Nadelgehölzen unterteilt. Zudem wird unterschieden zwischen Gehölzen, die für den Formschnitt geeignet sind (streng geformt) und natürlich wachsenden Hecken (locker). Der Naturfreund findet unter Punkt VIII „Sonstige Heckengehölze“ zudem eine Auswahl einheimischer Pflanzenarten für die Anlage von freiwachsenden Hecken mit besonderem ökologischen Wert.

Die Pflanzenliste ist als Hilfe für den Gartenbesitzer zu sehen. Entsprechend den Festsetzungen in den Gestaltungssatzungen können Heckenpflanzen nach der vorgegebenen Wuchshöhe ausgewählt werden. Sofern sie sich für eine Pflanzenart entscheiden, die in der Liste vorgeschlagen wird, sind die Anforderungen der Satzung in diesem Punkt erfüllt. Ansonsten wenden sie sich bitte an das Planungsamt der Stadt Kleve. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Liste ausschließlich im Zusammenhang mit den Gestaltungssatzungen der Stadt Kleve zu sehen ist. Für die in Bebauungsplänen festgesetzten „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft“, den „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ und den „Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Gewässern“ werden gesonderte Festsetzungen getroffen.

Die mit einem Sternchen (*) versehenen Pflanzen sind besonders empfehlenswert in bezug auf den ökologischen Wert. Nicht berücksichtigt werden konnten die charakteristischen Eigenschaften der einzelnen Pflanzenarten. Sofern sie nähere Informationen zu Blütezeit, Blütenfarbe, Standortansprüchen, Fruchtschmuck, Belaubung oder auch Giftigkeit einholen möchten, wenden sie sich bitte an geeignete Gärtnereien, Baumschulen oder Gartencenter oder informieren sie sich über die entsprechende Literatur.

* besonders empfehlenswert

Gehölzsortimente für die Verwendung als Hecke

I. Hecken: streng geformt, sehr niedrig, einfassend (bis 60 cm)

sommergrüne Laubgehölze

- | | |
|---|--|
| 1. Rote-Hecken-Berberitze
(Berberis thunbergii „Atropurpurea“) | 2. Kobold-Berberitze
(Berberis thunbergii „Kobold“) |
| 3. Zwerg-Maiblumenstrauch
(Hypericum patulum „Hidcote Gold“) | 4. Großblumiger Johannisstrauch
(Deutzia gracilis) |
| 5. Fingerstrauch „Farreri“
(Potentilla fruticosa „Farreri“) | 6. Fingerstrauch „Goldfinger“
(Potentilla fruticosa „Goldfinger“) |
| 7. Fingerstrauch „Goldstar“
(Potentilla fruticosa „Goldstar“) | 8. Böschung-Rose „Defender“ *
(Rosa rugotida „Defender“) |
| 9. Weiße Zwerg-Spiere
(Spiraea albiflora) | 10. Rote Sommer-Spiere
(Spiraea burnalda „Anthony Waterer“) |
| 11. Rosa Zwerg-Spiere
(Spiraea japonica „Little Princess“) | 12. Amethystbeere
(Symphoricarpos doorenbosii „Magic berry“) |

immergrüne Laubgehölze

- | | |
|---|--|
| 1. Buchsbaum „Blauer Heinz“ *
(Buxus sempervirens „Blauer Heinz“) | 2. Kanten-Buchsbaum *
(Buxus sempervirens „Suffruticosa“) |
| 3. Japanische Stechpalme
(Ilex crenata „Convexa“) | 4. Gewöhnliche Mahonie
(Mahonia aquifolium) |
| 5. Breitwüchsige Lorbeer-Kirsche
(Prunus laurocerasus „Otto Luyken“) | |

Nadelgehölze

1. Krummholz-Kiefer *
(Pinus mugo mughus)

II. Hecken: streng geformt, niedrig (60 – 100 cm)

sommergrüne Laubgehölze

- | | |
|---|--|
| 1. Berberitze „Verrucandii“
(Berberis frukartii „Verrucandii“) | 2. Grüne Hecken-Berberitze
(Berberis thunbergii) |
| 3. Rote Hecken-Berberitze
(Berberis thunbergii „Atropurpurea“) | 4. Zwerg-Maiblumenstrauch
(Deutzia gracilis) |
| 5. Zwerg-Liguster *
(Ligustrum vulgare „Lodense“) | 6. Fingerstrauch „Hachmann`s Gigant“
(Potentilla fruticosa „Hachmann`s Gigant“) |
| 7. Fingerstrauch „Jackman“
(Potentilla fruticosa „Jackman“) | 8. Fingerstrauch „Klondyke“
(Potentilla fruticosa „Klondyke“) |
| 9. Alpenbeere *
(Ribes alpinum) | 10. Alpen-Johannisbeere
(Ribes alpinum „Schmidt“) |

immergrüne Laubgehölze

- | | |
|--|---|
| 1. Kanten-Buchsbaum *
(Buxus sempervirens „Suffruticosa“) | 2. Japanische Stechpalme
(Ilex crenata „Convexa“) |
| 3. Rundblättriger Berg-Ilex
(Ilex crenata „Rotundifolia“) | 4. Breitwüchsige Lorbeer-Kirsche
(Prunus laurocerasus „Otto Luyken“) |
| 5. Niedriger Feuerdorn
(Pyracantha coccinea „Praecox“) | 6. Gelber Feuerdorn
(Pyracantha coccinea „Soleil d`or“) |

Nadelgehölze

1. Heimische Eibe *
(Taxus baccata)

* besonders empfehlenswert

III. Hecken: streng geformt, mittelhoch, bis 150 cm (überschaubar)

sommergrüne Laubgehölze

- | | |
|---|--|
| 1. Hainbuche *
(Carpinus betulus) | 2. Kornelkirsche *
(Cornus mas) |
| 3. Eingriffeliger Weißdorn *
(Crataegus monogyna) | 4. Rot-Buche *
(Fagus sylvatica) |
| 5. Blut-Buche *
(Fagus sylvatica „Purpurea“) | 6. Forsythie/Goldglöckchen „Spectabilis“
(Forsythia intermedia „Spectabilis“) |
| 7. Hecken-Jasmin
(Philadelphus lemoinei „Erectus“) | 8. Lavendelheide
(Pieris floribunda) |
| 9. Wein-Rose *
(Rosa rubiginosa) | 10. Braut-Spiere
(Spiraea arguta) |
| 11. Pracht-Spiere
(Spiraea vonhouttei) | 12. Gemeine Schneebeere
(Symphoricarpos albus laevigatus) |

immergrüne Laubgehölze

- | | |
|---|---|
| 1. Himalaya-Berberitze
(Berberis hookeri) | 2. Stechpalme „Alaska“ *
(Ilex aquifolium „Alaska“) |
| 3. Gemeiner Liguster *
(Ligustrum vulgare) | 4. Schwarzgrüner Liguster *
(Ligustrum vulgare „Atrivirens“) |
| 5. Aufrechte Lorbeer-Kirsche
(Prunus laurocerasus „Herbergii“) | 6. Feuerdorn „Bad Zwischenahn“
(Pyracantha coccinea „Bad Zwischenahn“) |
| 7. Hecken-Feuerdorn
(Pyracantha coccinea „Red Column“) | |

Nadelgehölze

- | | |
|--|--|
| 1. Heimische Eibe *
(Taxus baccata) | 2. Kegel-Eibe *
(Taxus baccata „Overeynderi“) |
|--|--|

IV. Hecken: streng geformt, hoch, über 175 cm (nicht überschaubar)

sommergrüne Laubgehölze

- | | |
|--|--|
| 1. Feld-Ahorn *
(Acer campestre) | 2. Hain-Buche *
(Carpinus betulus) |
| 3. Kornelkirsche *
(Cornus mas) | 4. Eingriffeliger Weißdorn *
(Crataegus monogyna) |
| 5. Pflaumenblättriger Weißdorn
(Crataegus prunifolia) | 6. Rot-Buche *
(Fagus sylvatica) |
| 7. Blut-Buche *
(Fagus sylvatica „Purpurea“) | 8. Wein-Rose *
(Rosa rubiginosa) |

immergrüne Laubgehölze

- | | |
|--|---|
| 1. Hoher Buchsbaum *
(Buxus sempervirens arborescens) | 2. Buchsbaum „Bullata“ *
(Buxus sempervirens „Bullata“) |
| 3. Buchsbaum „Handsworthiensis“ *
(Buxus sempervirens „Handsworthiensis“) | 4. Stechpalme *
(Ilex aquifolium) |
| 5. Gemeiner Liguster *
(Ligustrum vulgare) | 6. Schwarzgrüner Liguster *
(Ligustrum vulgare „Atrivirens“) |
| 7. Rundblättrige Lorbeer-Kirsche
(Prunus laurocerasus „Rotundifolia“) | 8. Feuerdorn „Bad Zwischenahn“ *
(Pyracantha coccinea „Bad Zwischenahn“) |
| 9. Hecken-Feuerdorn
(Pyracantha coccinea „Red Column“) | |

* besonders empfehlenswert

Nadelgehölze

- | | | | |
|----|--|----|--------------------------------------|
| 1. | Europäische Lärche * | 2. | Säulen-Eibe * |
| | (<i>Larix decidua</i>) | | (<i>Taxus baccata</i> „Fastigiata“) |
| 3. | Schmale Säulen-Eibe * | | |
| | (<i>Taxus baccata</i> „Fastigiata Robusta“) | | |

V. Hecken: locker, naturnah, niedrig (40 – 100 cm)**sommergrüne Laubgehölze**

- | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----|--|
| 1. | Strauch-Birke * | 2. | Zwerg-Birke * |
| | (<i>Betula humilis</i>) | | (<i>Betula nana</i>) |
| 3. | Schwarzer Ginster * | 4. | Kopf-Ginster * |
| | (<i>Cytisus nigricans</i>) | | (<i>Cytisus supinus</i>) |
| 5. | Deutscher Ginster * | 6. | Färber-Ginster * |
| | (<i>Genista germanica</i>) | | (<i>Genista tinctoria</i>) |
| 7. | Zwerg-Liguster * | 8. | Heckenkirsche „Clave´s Dwarf“ * |
| | (<i>Ligustrum vulgare</i> „Lodense“) | | (<i>Lonicera xylosteum</i> „Clave´s Dwarf“) |
| 9. | Pennsylvania-Gagelstrauch * | 10. | Zwerg-Kreuzdorn * |
| | (<i>Myrica pensylvanica</i>) | | (<i>Rhamnus saxatilis</i>) |
| 11. | Zwerg-Alpen-Johannisbeere * | 12. | Essig-Rose * |
| | (<i>Ribes alpinum</i> „Pumilum“) | | (<i>Rosa gallica</i>) |
| 13. | Rauhblättrige Rose * | 14. | Bibernell-Rose * |
| | (<i>Rosa jundzillii</i>) | | (<i>Rosa pimpinellifolia</i>) |
| 15. | Sand-Weide * | 16. | Ohr-Weide * |
| | (<i>Salix arenaria</i>) | | (<i>Salix aurita</i>) |
| 17. | Kraut-Weide * | 18. | Kriech-Weide * |
| | (<i>Salix herbacea</i>) | | (<i>Salix repens</i>) |
| 19. | Rosmarin-Weide * | 20. | Bleiche Weide * |
| | (<i>Salix rosmarinifolia</i>) | | (<i>Salix starkeana</i>) |
| 21. | Bäumchen-Weide * | 22. | Stech-Ginster * |
| | (<i>Salix waldsteiniana</i>) | | (<i>Ulex europaeus</i>) |
| 23. | Moorbeere * | | |
| | (<i>Vaccinium uliginosum</i>) | | |

immergrüne Laubgehölze

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 1. | Himalaya-Berberitze „Compacta“ | 2. | Kanten-Buchsbaum * |
| | (<i>Berberis hookeri</i> „Compacta“) | | (<i>Buxus sempervirens</i> „Suffruticosa“) |
| 3. | Japanische Stechpalme | 4. | Echter Lavendel |
| | (<i>Ilex crenata</i> „Convexa“) | | (<i>Lavandula angustifolia</i>) |
| 5. | Sumpf-Porst * | 6. | Gewöhnliche Mahonie |
| | (<i>Ledum palustre</i>) | | (<i>Mahonia aquifolium</i>) |
| 7. | Rostrote Alpenrose * | 8. | Bewimperte Alpenrose * |
| | (<i>Rhododendron ferrugineum</i>) | | (<i>Rhododendron hirsutum</i>) |
| 9. | Rhododendron/Alpenrose (Zwergsorten) * | | |
| | (<i>Rhododendron</i> Hybriden) | | |

Nadelgehölze

- | | | | |
|----|------------------------------|----|--------------------------------|
| 1. | Zwerg-Kiefer * | 2. | Haken-Kiefer * |
| | (<i>Pinus mugo pumilo</i>) | | (<i>Pinus mugo uncinata</i>) |

* besonders empfehlenswert

VI. Hecken: locker, naturnah, mittelhoch (überschaubar)

sommergrüne Laubgehölze

- | | |
|---|---|
| 1. Strauch-Birke *
(<i>Betula humilis</i>) | 2. Pyramiden-Hainbuche *
(<i>Carpinus betulus</i> „Fastigiata“) |
| 3. Gewöhnliche Felsen-Mispel *
(<i>Cotoneaster interrimus</i>) | 4. Filzige Felsen-Mispel *
(<i>Cotoneaster tomentosus</i>) |
| 5. Schwarzer Ginster *
(<i>Cytisus nigricans</i>) | 6. Besenginster *
(<i>Cytisus scoparius</i>) |
| 7. Zwerg-Liguster *
(<i>Ligustrum vulgare</i> „Lodense“) | 8. Blaue Heckenkirsche *
(<i>Lonicera caerulea</i>) |
| 9. Schwarze Heckenkirsche *
(<i>Lonicera nigra</i>) | 10. Rote Heckenkirsche *
(<i>Lonicera xylosteum</i>) |
| 11. Gagelstrauch *
(<i>Myrica gale</i>) | 12. Alpenbeere *
(<i>Ribes alpinum</i>) |
| 13. Alpen-Johannisbeere *
(<i>Ribes alpinum</i> „Schmidt“) | 14. Leder-Rose *
(<i>Rosa coriifolia</i>) |
| 15. Hecht-Rose *
(<i>Rosa glauca</i>) | 16. Zimt-Rose *
(<i>Rosa majalis</i>) |
| 17. Alpen-Rose *
(<i>Rosa pendulina</i>) | 18. Bibernelle-Rose *
(<i>Rosa pimpinellifolia</i>) |
| 19. Kartoffel-Rose *
(<i>Rosa rugosa</i>) | 20. Blau-Grüne Rose *
(<i>Rosa vosagiaca</i>) |
| 21. Glanz-Weide *
(<i>Salix glabra</i>) | 22. Spieß-Weide *
(<i>Salix hastata</i>) |
| 23. Kugel-Weide *
(<i>Salix purpurea</i> „Nana“) | 24. Niedrige Fiederspiere
(<i>Sorbaria sorbifolia</i>) |
| 25. Gemeine Scheinbeere
(<i>Symphoricarpos albus laevigatus</i>) | 26. Purpurbeere
(<i>Symphoricarpos chenaultii</i>) |

immergrüne Laubgehölze

- | | |
|---|---|
| 1. Hoher Buchsbaum *
(<i>Buxus sempervirens</i> „Arborescens“) | 2. Stechpalme „Alaska“ *
(<i>Ilex aquifolium</i> „Alaska“) |
| 3. Gewöhnliche Mahonie
(<i>Mahonia aquifolium</i>) | 4. Stein-Linde
(<i>Phillyrea vilmoriniana</i>) |
| 5. Aufrechte Lorbeer-Kirsche
(<i>Prunus laurocerasus</i> „Herbergii“) | 6. Niedriger Feuerdorn
(<i>Pyracantha coccinea</i> „Praecox“) |

Nadelgehölze

- | | |
|---|--|
| 1. Heimische Eibe *
(<i>Taxus baccata</i>) | 2. Kegel-Eibe *
(<i>Taxus baccata</i> „Overeynderi“) |
|---|--|

VII. Hecken: locker, naturnah, hoch (nicht überschaubar)

sommergrüne Laubgehölze

- | | |
|--|---|
| 1. Kupfer-Felsenbirne *
(<i>Amelanchier lamarckii</i>) | 2. Sommerlieder/Schmetterlingsstrauch *
(<i>Buddleia davidii</i>) |
| 3. Gewöhnlicher Erbsenstrauch
(<i>Caragana arborescens</i>) | 4. Blasenstrauch *
(<i>Colutea arborescens</i>) |
| 5. Weißer Hartriegel
(<i>Cornus alba</i>) | 6. Kornelkirsche *
(<i>Cornus mas</i>) |
| 7. Gemeiner Hartriegel
(<i>Cornus sanguinea</i>) | 8. Haselnuss *
(<i>Corylus avellana</i>) |
| 9. Echte Blut-Hasel
(<i>Corylus maxima</i> „Purpurea“) | 10. Forsythie/Goldglöckchen „Lynwood“
(<i>Forsythia intermedia</i> „Lynwood“) |

* besonders empfehlenswert

- | | | | |
|-----|---|-----|--|
| 11. | Forythie/Goldglöckchen „Spectabilis“
(Forythia intermedia „Spectabilis“) | 12. | Blaue Heckenkirsche *
(Lonicera caerulea) |
| 13. | Tatatische Heckenkirsche *
(Lonicera tatarica) | 14. | Rote Heckenkirsche *
(Lonicera xylosteum) |
| 15. | Blasenspiere
(Physocarpus opulifolius) | 16. | Weißer Apfel-Rose „Robusta“ *
(Rosa rugosa „Robusta“) |
| 17. | Apfel-Rose *
(Rosa villosa) | 18. | Grau-Weide *
(Salix cinerea) |
| 19. | Zwerg-Mehlbeere *
(Sorbus chamaemespilus) | 20. | Gemeine Schneebeere
(Symphoricarpos albus laevigatus) |
| 21. | Ungarischer Flieder *
(Syringa josikaea) | 22. | Gemeiner Flieder
(Syringa vulgaris) |
| 23. | Sommer-Tamariske
(Tamarix ramosissima) | 24. | Wolliger Schneeball *
(Viburnum lantana) |
| 25. | Gemeiner Schneeball *
(Viburnum opulus) | 26. | Gefüllter Schneeball *
(Viburnum opulus „Roseum“) |

immergrüne Laubgehölze

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 1. | Hoher Buchsbaum *
(Buxus sempervirens arborescens) | 2. | Buchsbaum „Handworthiensis“ *
(Buxus sempervirens „Handworthiensis“) |
| 3. | Stechpalme *
(Ilex aquifolium) | 4. | Stechpalme „Alaska“ *
(Ilex aquifolium „Alaska“) |
| 5. | Gemeiner Liguster *
(Ligustrum vulgare) | 6. | Schwarzgrüner Liguster *
(Ligustrum vulgare „Atrovirens“) |
| 7. | Feuerdorn „Bad Zwischenahn“
(Pyracantha coccines „Bad Zwischenahn“) | 8. | Rhododendron/Alpenrose
(Rhododendron Hybriden [großblumig]) |

Nadelgehölze

- | | | | |
|----|---|----|-------------------------------------|
| 1. | Latschen-Kiefer *
(Pinus mugo) | 2. | Heimische Eibe *
(Taxus baccata) |
| 3. | Kegel-Eibe *
(Taxus baccata „Overeynderi“) | | |

VIII. Sonstige Heckengehölze: freiwachsend, ökologisch wertvoll (nicht über-schaubar)

sommergrüne Laubgehölze

- | | | | |
|-----|--|-----|---|
| 1. | Feld-Ahorn *
(Acer campestre) | 2. | Grün-Erle *
(Alnus viridis) |
| 3. | Hainbuche *
(Caprinus betulus) | 4. | Kornelkirsche *
(Cornus mas) |
| 5. | Roter Hartriegel *
(Cornus sanguinea) | 6. | Haselnuss *
(Coryllus avellana) |
| 7. | Eingriffeliger Weißdorn *
(Crateagus monogynea) | 8. | Pfaffenhütchen *
(Euonymus europaeus) |
| 9. | Gemeiner Liguster *
(Ligustrum vulgare) | 10. | Rote Hecken-Kirsche *
(Lonicera xylosteum) |
| 11. | Wilder Apfel *
(Malus sylvestris) | 12. | Felsen-Kirsche *
(Prunus mahaleb) |
| 13. | Trauben-Kirsche *
(Prunus padus) | 14. | Schwarzdorn/Schlehe *
(Prunus spinosa) |
| 15. | Kreuzdorn *
(Rhamnus cathartica) | 16. | Faulbaum *
(Rhamnus frangula) |
| 17. | Alpen-Johannisbeere *
(Ribes alpinum) | 18. | Hunds-Rose *
(Rosa canina) |
| 19. | Ohr-Weide *
(Salix aurita) | 20. | Sal-Weide *
(Salix caprea) |

* besonders empfehlenswert

- | | | | | | |
|-----|-----------------------|------------------------------|-----|---------------------------|-----------------------------|
| 21. | Grau-Weide * | (<i>Salix cinerea</i>) | 22. | Reif-Weide * | (<i>Salix daphnoides</i>) |
| 23. | Bruch-Weide * | (<i>Salix fragilis</i>) | 24. | Glanz-Weide * | (<i>Salix glabra</i>) |
| 25. | Schwarz-Weide * | (<i>Salix nigricans</i>) | 26. | Lorbeer-Weide * | (<i>Salix pentandra</i>) |
| 27. | Purpur-Weide * | (<i>Salix purpurea</i>) | 28. | Mandel-Weide * | (<i>Salix triandra</i>) |
| 29. | Korb-Weide * | (<i>Salix viminalis</i>) | 30. | Schwarzer Holunder * | (<i>Sambucus nigra</i>) |
| 31. | Roter Holunder * | (<i>Sambucus racemosa</i>) | 32. | Eberesche/Vogelbeerbaum * | (<i>Sorbus aucuparia</i>) |
| 33. | Wolliger Schneeball * | (<i>Viburnum lantana</i>) | 34. | Gemeiner Schneeball * | (<i>Viburnum opulus</i>) |

immergrüne Laubgehölze

- | | | | | | |
|----|----------------|----------------------------|----|--------------------------|--|
| 1. | Stechpalme * | (<i>Ilex aquifolium</i>) | 2. | Schwarzgrüner Liguster * | (<i>Ligustrum vulgare</i> „Atrovirens“) |
| 3. | Gemeine Eibe * | (<i>Taxus baccata</i>) | | | |

* besonders empfehlenswert